

2010-12-14 Måleraflæsning 2010

Aflæsningskort uddeles i løbet af uge 50. Der er åbnet for indberetning på vandværkets hjemmeside.

2010-12-07 Udskiftning af stikledning

I forbindelse med udskiftning af utæt anboringsbøjle ved Engtoften 8, var der tirsdag den 7. december 2010 i tidsrummet 10.15 til 13.40 afbrudt for vandforsyningen til Engtoften 1 - 21 (ulige numre), Engtoften 2 - 26 (lige numre), Nørretoften 9 og Toftekæret.

2010-12-06 Lækagesøgning på Engtoften

En del af Engtoften er i dag blevet gennemgået for lækager. Følgende blev fundet:
- Engtoften 8. Lækage på/ved anboringsbøjlen. Udbedret 2010-12-07.

2010-11-03 Tilslutning af ny hovedledning

I forbindelse med tilslutning af ny hovedledning ved Landmandslyst, var der onsdag den 3. november 2010 i tidsrummet ca. 13.30 - 15.30 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 128 - 134 (lige numre), Hovedvejen 141 og Landmandslyst.

2010-11-03 Tilslutning af ny hovedledning

I forbindelse med tilslutning af ny hovedledning ved Hovedvejen 158, var der onsdag den 3. november 2010 i tidsrummet ca. 9.30 - 10.30 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 160.

2010-10-29 Renovering på vandværket

I forbindelse med renovering på vandværket torsdag den 28. oktober 2010 var der i tidsrummet 22.05 - 22.30 afbrudt for vandforsyningen til Assenløsevej, Bregnetvedvej, Brotoften, Byvejen, Hovedvejen 36 - 134 (lige numre), Hovedvejen 105B - 141 (ulige numre), Landmandslyst, Langetofte, Lykkesholmvej, Møllegårdsvej, Osted Kirkestræde og Stentofte.

2010-10-19 Ledningsarbejde ved Hovedvejen/Bregnetvedvej og Landmandslyst

På grund af ledningsarbejde, var der onsdag den 19. oktober 2010 i tidsrummet 11.05 - 13.20 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 128 - 134, 141 og Landmandslyst.

2010-10-18 Ledningsarbejde ved Hovedvejen/Lykkesholmvej

På grund af tilslutning af ny hovedledning, var der mandag den 18. oktober 2010 i tidsrummet 11.40 til 13.20 afbrudt for vandforsyningen til Bregnetvedvej og Lykkesholmvej.
Forbrugerne på Bregnetvedvej og Lykkesholmvej har muligvis oplevet lavere vandtryk fra kl. 9.00 frem til lukningen 11.40.

2010-10-18 Ledningsarbejde ved Hovedvejen/Lykkesholmvej

På grund af tilslutning af ny hovedledning, var der mandag den 18. oktober 2010 i tidsrummet 9.45 til 10.50 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 119 - 137 (ulige numre) og Hovedvejen 126.

2010-10-13 Ledningsarbejde på Byvejen

På grund af frakobling af gammel hovedledning, var der onsdag den 13. oktober 2010 i tidsrummet 8.05 - 10.50 afbrudt for vandforsyningen til Bauehøj 12 - 36 (lige numre) og Møllegårdsvej 2 - 8 (lige numre).

2010-10-12 Ledningsarbejde ved Lysholmparken 106

På grund af sløjfning af gammelt ledningsnet, var der tirsdag den 12. oktober 2010 i tidsrummet 8.10 - 8.40 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 136 - 138 og Lysholmparken 73 - 106.

2010-10-07 Ledningsarbejde på Byvejen

På grund af overgravning af stikledning, var der torsdag den 7. oktober 2010 i tidsrummet 8.10 til 10.10 afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 48 - 60 og Møllegårdsvej.

2010-10-06 Ledningsarbejde på Byvejen

I forbindelse med tilslutning af ny hovedledning, var der onsdag den 6. oktober 2010 i tidsrummet 10.00 - 13.30 afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 48 - 64, Hovedvejen 36 og Møllegårdsvej.

2010-10-04 Ledningsarbejde på Byvejen

I forbindelse med ledningsarbejde, var der mandag den 4. oktober 2010 i tidsrummet 8.15 - 8.50 afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 40 - 64, Byvejen 61, Hovedvejen 36 og Møllegårdsvej.

2010-09-30 Tilslutning af ny hovedledning

I forbindelse med tilslutning af ny hovedledning ved Landmandslyst, var der torsdag den 30. september 2010 i tidsrummet 10.00 - 11.30 afbrudt for vandforsyningen til Landmandslyst 1 - 6.

2010-09-17 Tilslutning af ny hovedledning

Ny hovedledning beliggende fra Byvejen 1 til eksisterende hovedledning i marken bag Byvejen 2 blev tilsluttet eksisterende ledning, hvorfor der fredag den 17. september 2010 i tidsrummet 8.15 - 11.30 afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 2 - 8 og 14 - 24 A (lige numre).

Forbrugere på Assenløsevej, Bregnetvedvej, Hovedvejen og Lykkesholmvej har muligvis oplevet lavere vandtryk.

2010-09-15 Tilslutning af ny hovedledning

I forbindelse med forsøget på at tilslutte ny hovedledning beliggende fra Byvejen 1 til eksisterende hovedledning i marken bag Byvejen 2, var der onsdag den 15. september 2010 i tidsrummet 9.00 - 10.45 afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 2 - 8 og 14 - 24 A (lige numre).

Desværre lykkedes det ikke at få ledningen samlet, hvorfor der fredag den 17. september 2010 i tidsrummet 8.00 - 14.00 gøres et nyt forsøg.

Forbrugere på Assenløsevej, Bregnetvedvej, Hovedvejen og Lykkesholmvej har muligvis oplevet lavere vandtryk.

2010-09-14 Tilslutning af ny hovedledning

Ny hovedledning fra Byvejen 1 til eksisterende hovedledning i marken bag Byvejen 2, blev samlet udfor Byvejen 1, hvorfor der tirsdag den 14. september 2010 i tidsrummet 9.00 - 11.00 var afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 1 - 15 (ulige numre), Byvejen 10, Hovedvejen 108 og Langetofte 1.

2010-09-07 Ledningsarbejde på Byvejen

Gammel stikledning blev under ledningsarbejde utæt, hvorfor der tirsdag den 7. september 2010 i tidsrummet 9.15 til 9.30 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 13, Byvejen 29 - 45 (ulige numre), 24 - 26 (lige numre) og Osted Kirkestræde.

2010-09-06 Ledningsarbejde på Byvejen

I forbindelse med skydning af ny hovedledning, blev ukendt stikledning beskadiget. Der var derfor mandag den 6. september 2010 i tidsrummet 10.45 til 13.15 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 13, Byvejen 29 - 45 (ulige numre), 24 - 26 (lige numre) og Osted Kirkestræde.

2010-08-31 Tilslutning af ny hovedledning

I forbindelse med tilslutning af ny hovedledning, var der tirsdag den 31. august 2010 i tidsrummet 12.30 til 14.40 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 13, Byvejen 29 - 45 (ulige numre), Byvejen 2 - 8 og 14 - 26 (lige numre) og Osted Kirkestræde.

Ved en fejl blev der ikke åbnet for en hovedstophane på Byvejen, hvorfor Alfarvejen 13, Byvejen 29 - 45 (ulige numre), Byvejen 24 - 26 (lige numre) og Osted Kirkestræde først fik vand igen kl. ca. 17.30.

2010-08-24 Ledningsarbejde på Byvejen

På grund af reparation af stikledning, var der tirsdag den 24. august 2010 i tidsrummet 9.45 til 11.15 afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 1 - 15 (ulige numre), Byvejen 10 og Hovedvejen 108.

2010-08-23 Tilslutning af ny hovedledning

Ny hovedledning fra Langetofte til Byvejen 1 blev sat i drift. Langetofte 1 var kortvarigt uden vand, i forbindelse med tilslutning af ny vandledning. Forbrugerne bliver i de kommende dage tilsluttet ny hovedledning.

2010-08-13 Udskiftning af stikledning til Baunehøj 96

I forbindelse med udskiftning af stikledning til Baunehøj 96, var der fredag den 13. august 2010 i tidsrummet 9.00 til 11.45 afbrudt for vandforsyningen til Baunehøj 90 - 110.

2010-08-10 Udskiftning af stikledning på Engtoften 14

I forbindelse med udbedring af lækage på jordledning ved Engtoften 14, blev stikledningen udskiftet og målerbrønd opsat. Der var derfor tirsdag den 10. august 2010 i tidsrummet 10.30 til 12.15 afbrudt for vandforsyningen til Engtoften 1 - 21 (ulige numre), Engtoften 2 - 26 (lige numre), Nørretoften 9 og Toftekæret.

2010-08-10 Udskiftning af utæt stikledningsstophane på Engtoften 13

På grund af udskiftning af utæt stikledningsstophane og opsætning af målerbrønd ved Engtoften 13, var der tirsdag den 10. august 2010 i tidsrummet 10.30 til 12.15 afbrudt for vandforsyningen til Engtoften 1 - 21 (ulige numre), - Engtoften 2 - 26 (lige numre), Nørretoften 9 og Toftekæret.

2010-08-09 Udskiftning af defekt stikledningsstophane på Byvejen 14

Defekt stikledningsstophane ved Byvejen 14, blev mandag den 9. august 2010 udskiftet. Det var alligevel ikke nødvendigt at lukke for vandet som annonceret for flere forbrugere.

2010-08-09 Utæt stikledningsstophane ved Osted Kirkestræde 8

Utæt stikledningsstophane ved Osted Kirkestræde 8, blev mandag den 9. august 2010 udskiftet. Det var alligevel ikke nødvendigt at lukke for vandet som annonceret for flere forbrugere.

2010-07-28 Lækagesøgning

Ledningsnettet er i perioden den 20. - 27. juli 2010 blevet gennemgået for lækager. Følgende blev fundet:

- Byvejen 14. Lækage på jordledning. Udbedret 2010-08-10.
- Bregnetvedvej 22. Lækage på jordledning efter målerbrønd.
- Engtoften 13: Utæt stikledningsstophane. Udbedret 2010-08-10.
- Engtoften 14: Lækage på jordledning. Udbedret 2010-08-17.
- Hovedvejen 123. Lækage på jordledning. Udbedret august 2010.
- Hovedvejen 134 A. Mulig lækage på stikledning. Udbedret 2010-10-12.
- Lysholmparken 106. Mulig lækage ved hovedstophane. Udbedret 2010-10-12.
- Osted Kirkestræde 8. Lækage på stikledning. Udbedret 2010-08-09.

2010-07-21 Tilslutning af ny hovedledning på Hovedvejen ved Kromarksvej

På grund af tilslutning af ny hovedledning på Hovedvejen ved Kromarksvej, var der onsdag den 21. juli 2010 i tidsrummet 8.00 til ca. 14.30 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 157 - 173 (ulige numre) og Kromarksvej.

2010-07-21 Utæt stikledningsstophane ved Engtoften 9

På grund af udskiftning af utæt stikledningsstophane ved Engtoften 9, var der onsdag den 21. juli 2010 i tidsrummet 9.40 - 10.08 afbrudt for vandforsyningen til Engtoften 1- 26 (ulige numre), Engtoften 2 - 26 (lige numre), Nørretoften 9 og Toftekæret.

2010-07-21 Manglende vand på dele af Agertoften og Nørretoften

I forbindelse med ledningsarbejde på Engtoften, blev der ved en fejl lukket for vandet for en del af Agertoften og Nørretoften, onsdag den 21. juli 2010 i tidsrummet ca. 8.00 til 8.45.

2010-07-19 Tilslutning af ny hovedledning på Hovedvejen ved Kromarksvej

På grund af tilslutning af ny hovedledning på Hovedvejen ved Kromarksvej, var der mandag den 19. juli 2010 i tidsrummet 12.00 - 16.00 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 165 - 173 (ulige numre).

I tidsrummet 14.10 - 16.00 var der yderligere lukket for Hovedvejen 157 - 163 (ulige numre) og Kromarksvej.

2010-07-15 Tilslutning af ny hovedledning på Hovedvejen ved Alfarvejen

På grund af tilslutning af ny hovedledning på Hovedvejen ved Alfarvejen, var der torsdag den 15. juli 2010 i tidsrummet 11.00 - 15.30 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 48 - 52 (lige numre), Alfarvejen 61 og Birkholmvej.

2010-07-15 Reparation af stikledning

På grund af reparation af stikledning, var der torsdag den 15. juli 2010 i tidsrummet ca. 9.00 - 14.00 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 166 - 174 (lige numre).

2010-06-30 Ledningsarbejde på Langetoften

I forbindelse med udgravning til ny stikledning, blev gammel stikledning beskadiget, hvorfor der onsdag den 30. juni 2010 i tidsrummet 13.00 - 13.45 var afbrudt for vandforsyningen til Fugletoften 17, Langetoften 2 - 16 (lige numre) og 3 - 7 (ulige numre).

2010-06-25 Ledningsarbejde på Langetoften

I forbindelse med skydning af ny hovedledning, blev gammel stikledning beskadiget, hvorfor der fredag den 25. juni 2010 i tidsrummet 7.45 - 9.45 var afbrudt for vandforsyningen til Fugletoften 17, Langetoften 2 - 16 (lige numre) og 3 - 7 (ulige numre).

2010-06-21 Ledningsarbejde på Langetoften

På grund af ledningsarbejde på Langetoften, var der mandag den 21. juni 2010 i tidsrummet 9.30 - 10.30 afbrudt for vandforsyningen til Brotoften, Byvejen 27, Fugletoften 6 - 23 og Langetoften 2 & 4.

2010-06-17 Tilslutning af forbruger til ny hovedledning på Langetoften

På grund af tilslutning af forbruger til ny hovedledning på Langetoften, var der torsdag den 17. juni 2010 i tidsrummet 12.05 - 13.30 afbrudt for vandforsyningen til Langetoften 3 - 21 (ulige numre) og Langetoften 4 - 16 (lige numre).

2010-06-14 Tilslutning af ældreboligerne til ny hovedledning i Langetoften

På grund af tilslutning af ældreboligerne til ny hovedledning på Langetoften, var der mandag den 14. juni 2010 i tidsrummet 9.00 - 14.00 afbrudt for vandforsyningen til ældreboligerne.

2010-06-11 Tilslutning af ny hovedledning i Langetoften

På grund af tilslutning af ny hovedledning i Langetoften, var der fredag den 11. juni 2010 i tidsrummet 8.30 - 10.00 afbrudt for vandforsyningen til Langetoften 3 - 25 (ulige numre) og Langetoften 6 - 22 (lige numre).

2010-06-08 Reparation af stikledning

På grund af reparation af stikledning, var der tirsdag den 8. juni 2010 i tidsrummet 12.15 - 12.45 afbrudt for vandforsyningen til Langetoften 3 - 25 (ulige numre) og Langetoften 6 - 22 (lige numre).

2010-05-28 Ledningsarbejde ved Osted skole

På grund af tilslutning af ny hovedledning, var der fredag den 28. maj 2010 i tidsrummet 8.30 - 14.00 afbrudt for vandforsyningen til Langetoften 3 - 25 (ulige numre) og Langetoften 6 - 22 (lige numre).

2010-05-26 Ledningsarbejde ved Osted skole

På grund af brud på gammel hovedledning, som følge af skydning af ny, var der onsdag den 26. maj 2010 i tidsrummet ca. 13.10 - 15.15 afbrudt for vandforsyningen til Langetoften 3 - 25 (ulige numre) og Langetoften 6 - 22 (lige numre).

2010-05-19 Ledningsarbejde på Stentoft

I forbindelse med tilslutning af ny hovedledning i Stentoft til eksisterende hovedledning i Alfarvejen, var der i tidsrummet 11.00 - 16.00 lukket for vandet til Alfarvejen 28 - 38 (lige numre), Alfarvejen 35 - 49 (ulige numre) og Søndertoften 1 og 2.

2010-05-17 Ledningsarbejde på Stentoft

I forbindelse med tilslutning af forbruger til ny hovedledning, blev gammel stikledning gravet over. Der var derfor i tidsrummet 11.45 - 13.15 lukket for vandet til Alfarvejen 35 & 37 og Stentoft 2, 4, 9 - 15.

2010-05-11 Ledningsarbejde på Brotoften

I forbindelse med tilslutning af ny hovedledning på Stentoft, var der i tidsrummet 14.00 til 14.35 lukket for vandet til Brotoften, Byvejen 27, Fugletoften 6 - 23 og Langetoften 2 & 4.

2010-05-07 Ledningsarbejde på Stentoft

På grund af brud på gammel hovedledning, som følge af skydning af ny, var der fredag den 7. maj 2010 i tidsrummet 8.00 - 11.30 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 35 & 37, Brotoften 19 og Stentoft.

2010-05-06 Ledningsarbejde på Brotoften

I forbindelse med udskiftning af hovedledningen på Stentoft, skete der lednings-brud på den gamle hovedledning, hvorfor der i tidsrummet 15.00 til 15.40 var lukket for vandet til Brotoften, Byvejen 27, Fugletoften 6 - 23 og Langetoften 2 & 4.

2010-05-06 Utæt anboringsbøjle ved Stentofte 4

På grund af udskiftning af utæt anboringsbøjle ved Stentofte 4, var der torsdag den 6. maj 2010 i tidsrummet 9.15 - 14.49 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 35 & 37, Brotoften 19 og Stentofte.

2010-05-06 Utæt stikledningsstophane på Nørretofte 6

På grund af udskiftning af utæt stikledningsstophane, var der i tidsrummet 9.00 - 10.35 afbrudt for vandforsyningen til Agertoften 4 - 26 (lige numre), Agertoften 11 - 21 (ulige numre), Nørretofte 2 - 14 (lige numre) og Nørretofte 3 - 7 (ulige numre).

2010-05-04 Ledningsarbejde på Stentofte

I forbindelse med ledningsarbejde på Stentofte, var der i tidsrummet ca. 13.15 til 14.00 lukket for vandet til Alfarvejen 35 & 37, Brotoften, Byvejen 27, Fugletofte 1 - 23, Langetofte 2 - 25 og Stentofte.

2010-05-03 Ledningsarbejde på Stentofte

I forbindelse med udskiftning af hovedledningen på Stentofte, skete der lednings-brud på den gamle hovedledning, hvorfor der i tidsrummet ca. 13.35 til 14.35 var lukket for vandet til Alfarvejen 35 & 37, Brotoften, Byvejen 27, Fugletofte 6 - 23, Langetofte 2 - 25 og Stentofte.

2010-04-21 Udskiftning af 4 hovedstophaner i Lysholmparken

På grund af udskiftning af 4 hovedstophaner i den store Lysholmpark, var der onsdag den 21. april 2010 i tidsrummet 9.00 - 10.30 og 10.45 til 12.30 lukket for vandet til Lysholmparken 1- 72.

2010-04-21 Udskiftning af utæt stikledningsstophane på Alfarvejen 51

En utæt stikledningsstophane blev skiftet. Da stikledningen ikke som forventet var af jern men af plastic, var det alligevel ikke nødvendigt at lukke for vandet som annonceret for flere forbrugere.

2010-04-14 Ledningsarbejde

På grund af ledningsarbejde på Vandværket og ved buslommen ved telefoncentralen, var der i tidsrummet 8.40 - 9.40 lukket for vandet til Alfarvejen 13, Assenløsevej 1- 7, Hovedvejen 102 - 106 (lige numre), Byvejen 2 - 8 (lige numre), Byvejen 14 - 26 (lige numre), Byvejen 29 - 45 (ulige numre) og Osted Kirkestræde.

2010-04-13 Brud på hovedledning på Agertoften

På grund af udbedring af nyt brud udfor Agertoften 4, var der i tidsrummet 9.25 - 11.15 lukket for vandet på Agertoften 1 - 24, 26 og Nørretofte.

2010-04-10 Brud på hovedledning på Agertoften

Kl. ca. 10.00 blev et mellemstort brud konstateret udfor Agertoften 4. Som følge af udbedring af ledningsbruddet, var der i tidsrummet 12.45 - 14.10 lukket for vandet på Agertoften 1 - 24, 26 og Nørretofte.

2010-04-09 Knækket spindel på hovedstophane i Lysholmparken

I forbindelse med kontrollukning af hovedstopphanen til Lysholmparken 33 - 71 (ulige numre) knækkede spindlen. Stopphanen blev efterfølgende gravet fri og åbnet. Forbrugerne var uden vand i tidsrummet 20.45 - 22.30.

2010-03-27 Nyhedsbrev nr. 7 - 2010

Nyhedsbrev nr. 7 er nu udkommet. Det blev omdelt i uge 13.

2010-03-25 Nye stik- og jordledninger til Hovedvejen 104 og 106

Hovedvejen 104 og 106 er via nye stik- og jordledninger blevet tilsluttet hovedledningen i Hovedvejen. Forsyningen skete tidligere via en gammel jernledning der løb bag om Hovedvejen 106. Dermed er 700 meter gammel hoved- stik- og jordledning blevet erstattet af 300 meter ny ledning.

2010-02-24 Tilslutning af ældreboligerne til ledningsnettet

24 ældreboliger og 1 fælleshus blev tilsluttet ledningsnettet. Tilslutningen skete uden afbrydelse af forsyningen til forbrugerne.

2010-02-23 Generalforsamling på Osted Kro

Der blev afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 23. februar 2010 kl. 19.30 på Osted Kro. Referat kan ses i dokumentarkivet.

2010-02-01 Revision af årsregnskabet

Det reviderede regnskab er lagt på hjemmesiden. Det vil fra den 4. februar 2010 også kunne hentes på Vandværkets adresse.

2010-01-25 Brud på hovedledning på hovedvejen

Kl. ca. 11.15 skete der brud på hovedledningen på hovedvejen overfor Hovedvejen 102 i forbindelse med udgravning til nye lysmaster. Kl. 12.30 blev der lukket for vandet, således Assenløsevej og Hovedvejen 102 - 106 (lige numre) var uden vand frem til kl. 12.45. Dog fik Assenløsevej 1G først vand igen kl. 13.15.

2010-01-25 Hjemtagning af forbrugeradministration

Osted Vandværk løser fra den 25. januar 2010 selv opgaven med forbrugeradministration. Aktiv Revision v/Britta Thomsen skal derfor ikke længere kontaktes ved henvendelse vedr. aflæsning/opkrævning og ejerskifte.

2010-01-21 Nyhedsbrev nr. 6 - 2010

Nyhedsbrev nr. 6 er nu udkommet. Det blev omdelt i uge 3 og 4.

2010-01-06 Lukning for indberetning af forbrug via hjemmesiden

Der er i dag lukket for indberetning af vandforbrug via vandværkets hjemmeside.