

Vandstatistik

År	Udp.Netto	Solgt	Spild		Grønt spild	
			m ³	%	m ³	%
2014	92.044	89.505	2.539	2,8%	0	0,0%
2013	93.025	89.291	3.734	4,0%	0	0,0%
2012	92.432	88.017	4.415	4,8%	0	0,0%
2011	91.790	87.307	4.483	4,9%	0	0,0%
2010	101.706	91.644	10.062	9,9%	0	0,0%

Driftstabsforsikring for erhvervsdrivende

Erhvervsdrivende som forsynes med vand fra Osted Vandværk, opfordres til at tegne en driftstabsforsikring.

Af vandværkets regulativ § 6.3 fremgår det, at enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v.

Ved afbrydelse eller genoptagelse af vandforsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet (enhver forurening), er vandværket, uanset om dette måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for den erhvervsdrivendes, herunder den erhvervsdrivendes aftageres/klienters/kunders driftstab, avance-tab eller andet indirekte tab. Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt vandværket har udvist fortsæt eller grov uagtsomhed.

Osted Vandværk kan kontaktes på e-mail: post@osted-vandvaerk.dk, på telefon: **51 330 470** eller på adressen: **Byvejen 22 B, Osted, 4320 Lejre**.

Vandværket har ikke fast kontortid, hvorfor det kan være nødvendigt at lægge besked på Vandværkets telefonsvarer, sende en mail eller et brev.

Henvendelse besvares som hovedregel indenfor 1 til 2 dage.

HUSK: Ved ejer-/lejerskifte påhviler det køber/sælger eller ejer/lejer selv at ordne mellemliggende vedrørende udgiften til vand, fx. over ejendommens refusionsopgørelse. Køber kommer til at betale sælgers vandforbrug, såfremt dette ikke afregnes jf. ovenstående. Ejerskifte kan meddeles via Vandværkets hjemmeside under punktet **Ejerskifte**.

Bestyrelsen

Formand:

Michael Bruun, Fugletoften 19, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 23 22 17 21

Kasserer:

Niels Grann, Stentoft 3, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 51 330 470

Spørgsmål vedr. brud, planlagte/igangsatte ledningsarbejder bedes rettet til Niels Grann.

Bjarne Bagge, Agertoften 17, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 40 81 72 96

Nicolai Frederiksen, Agertoften 20, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 25 25 13 47

Spørgsmål vedr. brud kan også rettes til Nicolai Fredriksen.

Rasmus Birch, Byvejen 56, Osted, 4320 Lejre, Tlf.: 20 60 74 39

Bestyrelsen kan også kontaktes på e-mail post@osted-vandvaerk.dk.



Osted Vandværk
Byvejen 22 B
Osted
4320 Lejre

I dette nummer:

Udskiftning af vandmålere	1
Fusion med Allerslev Huse Vandværk	1
Betaling via BS	1
Generalforsamling	2
Vandkvalitet	3
Projekter i 2015	3
Lækagesøgning	3
Vandede vittigheder	3
Vandstatistik	4
Driftstabsforsikring	4
Kontakt-information	4
Ejerskifte	4
Bestyrelsen	4

Betaling via Betalingsservice

Den 2. marts 2015, blev 25% af de indbetalinger der betales via girokort betalt for sent. Herudover betaler flere et større eller mindre beløb end opkrævet.

Alt sammen noget der øger administrationen væsentligt, da Osted Vandværk

skal reagere på eller forholde sig til disse afvigelser. Osted Vandværk opfordre derfor alle, der endnu ikke er tilmeldt Betalingsservice til at blive dette.

Ved tilmelding til BS, opnås også automatisk tilbagebetaling, ved for meget betalt.

Osted Vandværk Nyhedsbrev

www.osted-vandvaerk.dk

Årgang 11, Nummer 13

April 2015

Udskiftning af vandmålere

Af et parti der består af ca. 50% af Osted Vandværks målere, har der været udtaget en stikprøve, som har været til kontrol på et akkrediteret laboratorium. Partiet dumpede, hvorfor hele partiet skal udskiftet.

Osted Vandværk har yderligere et parti bestående af ca. 15% af målerne, som er identisk med det første parti. Det må antages at dette parti også vil dumpe.

Herudover er ca. 10% af målerne en blanding af forskellige modeller, som det ikke kan svare sig at stikprøvekontrollere.

Alle målere udskiftes derfor i løbet af 2015 til en fjernlæst model. For ikke at skulle hæve prisen

på vandet, lånefinansieres udgiften.

Bestyrelsen har endnu ikke valgt målermodel. Det forventes gjort inden udgangen af april måned 2015.

Det forventes, at målerne udskiftes i perioden maj til oktober 2015.

Generalforsamlingen har besluttet, at der skal etableres trådløst netværk til daglig aflæsning af vandmålerne, således forbrugerne via hjemmeside eller app på telefonen, dagligt kan følge med i vandforbruget.

Det blive også muligt, at tilkøbet et trådløst display, som viser hvad måleren står på. Når der er valgt ny vandmåler, informeres der yderligere.

Fusion med Allerslev Huse Vandværk

Pr. 1. januar 2015 er Osted Vandværk og Allerslev Huse Vandværk fusioneret.

I efteråret 2014 blev der lagt ny forsyningsledning fra Byvejen til Allerslev Huse. Ar-

bejdet forløb i det store hele planmæssigt.

Forbrugerne i Allerslev Huse bydes velkommen til Osted Vandværk.



Generalforsamling 2014 den 24. februar 2015

Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30 var der generalforsamling på Osted Kro.

Forkortet referat (kan ses i fuld længde på vandværkets hjemmeside):

1. Valg af dirigent.

Jens-Erik Mogenstrup blev valgt. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Beretning om det forløbne år.

I beretningen nævntes:

- at antallet af forbrugere udgør 764.
- at der har været 3 anlægsarbejder i årets løb, bl.a. er der etableret ny forsyningsledning til forbruger i Allerslev Huse.
- at der i årets løb har været 11 ledningsbrud, som bestyrelsen har kendskab til.
- at der i årets løb er solgt vand til Kirkebjerg Vandværk og Allerslev Huse Vandværk.
- at vandspildet er faldet fra 4,0% i 2013 til 2,8% i 2014.
- at af de foretagne vandanalyser, viste en lille overskridelse. Omprøve vidste ingen overskridelse.
- at bestyrelsen har holdt 6 møder i løbet af året.
- at vandværkets hjemmeside har haft 1.914 besøg.
- at vandværkets lån afdrages planmæssigt.
- at det faste bidrag for 2015 er uændret 1.500 kr. og m³-prisen er uændret 5,00 kr. Den grønne afgift til staten er steget med 40 øre til 6,53 kr. Alle beløb er ekskl. moms.
- at Osted Vandværk opfylder bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg
- at ultralydskalkknuserne blev sat i drift den 11. maj 2014.
- at Osted Vandværk og Allerslev Huse Vandværk fusionerede med virkning fra den 1. januar 2015.
- at alle vandmålere udskiftes i løbet af 2015 til en model, som kan fjern aflæses, således vandværket fremover læser målerne af.

3. Regnskab 2014.

Resultatopgørelse (i 1.000 kr.).

Indtægter	kr.	1.671
Driftsudgifter	kr.	-381
Adm.udgifter	kr.	-238
Afskrivninger	kr.	-560
Driftsresultat	kr.	492
Finansielle poster	kr.	-7
Årets resultat	kr.	485

Balance (i 1.000 kr.).

Anlægsaktiver	kr.	13.490
Omsæt.aktiver	kr.	1.037
Aktiver i alt	kr.	14.527
Egenkapital	kr.	7.224
Langfrist gæld	kr.	6.401
Kortfristet gæld	kr.	902
Balance i alt	kr.	14.527

4. Budget 2015 (i 1.000 kr.).

Indtægter	kr.	1.685
Driftsudgifter	kr.	-325
Adm.udgifter	kr.	-250
Afskrivninger	kr.	-645
Driftsresultat	kr.	465
Finansielle poster	kr.	-90
Årets resultat	kr.	375

5. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag til behandling.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

Niels Grann og Rasmus Birch blev genvalgt. Som suppleant blev Torben Larsen genvalgt.

7. Valg af revisor og suppleant.

Jens-Erik Mogenstrup blev genvalgt som revisor. Som suppleant blev Kurt Efraimssen nyvalgt.

8. Eventuelt.

Kassereren oplyste, at der i årsrapporten er kommet et nyt kapitel med, som hedder "Mål for forsyningsikkerhed og vandkvalitet". Her kan læses om, hvad bestyrelsen gør for at sikre høj forsyningsikkerhed og god vandkvalitet.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og gav ordet til formanden for afsluttende bemærkninger.

Vandkvalitet

Rent vand ved afgang fra vandværket.
Prøvedato: 12.2.2015. Analyserapport: AR-15-CA-0027582-01

Undersøgelse	Resultat	Maks.	Undersøgelse	Resultat	Maks.
Farve	Farveløs		Kimtal v. 22°C	2	50
Klarhed	Klar		Kimtal v. 37°C	1	5
Lugt	Ingen		Ammonium	<0,006	0,050
Smag	Normal		Nitrit	<0,009	0,010
Temp. ved prøvetagning	9,0°		Nitrat	3,0	50
pH	7,9	7,0-8,5	Chlorid	38	250
Ledningsevne	76	>30	Fluorid	0,94	1,500
Coliforme bakterie v. 37°C	<1	i.m.	Jern	0,023	0,100
E. coli	<1	i.m.	Mangan	<0,005	0,020
			NVOC	2,6	4

En vandanalyse på Assendløsevej havde en lille overskridelse af parameteren Coliforme. Omprøve viste ingen overskridelse.

Herudover har alle vandprøver taget i 2014 opfyldt kvalitetskravene.

Projekter i 2015

Som omtalt på forsiden, vil alle vandmålere bliver udskiftet i løbet af sommeren/efteråret.

Når bestyrelsen har valgt måler, vil der blive informeret yderligere.

Herudover forventes der opsat lagerpavillon og nødstrømsgenerator på vandværket, således der ved strømsvigt fortsat er vand i hanen.



Lækagesøgning

Der påtænkes ikke udført lækagesøgning i 2015, da vandspildet vurderes at være endnu lavere end i 2014.

Med nye fjeraflæste målere, vil lækager hos forbrugerne efter måler blive opdaget dagen efter de er opstået.

Vandede vittigheder

Besøg på en galeanstalt

En politiker besøgte en galeanstalt og blev vist rundt af forstanderen.

- Hvordan finder I ud af om folk er "gale" nok til at blive indlagt? spurgte politikereren.

- Vi fylder et badekar med vand, giver dem en teske, en kop og en spand og beder dem tømme karret.

- Nåh! sagde politikereren. De normale bruger spanden fordi det går hurtigst, ikke?

- Nej, svarede forstanderen. De normale trækker proppen ud! Vil du have en seng ved vinduet?

Mellem kvinder

- Kan din mand lave mad?

- Lave mad?

Han kan ikke engang lave te om morgenen.

Jeg må koge vandet om aftenen, så han bare skal varme det.

Vandski

40 galejlaver roede flittigt. En oppasser kom hen til dem og råbte: "Jeg har en god og en dårlig nyhed til jer."

"Den gode er at I får en ekstra ration rom. Den dårlige er at kaptajnen har besluttet at han vil stå på vandski."